

PRIJEDLOG
Hrvatski jezik

INFORMACIJA
O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE NA DAN 24.01.2022. GODINE, S PRIJEDLOGOM
NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Cilj Informacije je implementacija Odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu E.Š i dr. broj: AP-3683/20 te, s tim u svezi, ispunjavanje obveza iz točke III. stavak (1) Odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/20 i 5/21).


Uz informaciju se daje kompletan pregled epidemiološke situacije COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine te prijedlozi naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Epidemiološko izvješće o COVID-19 u Federaciji BiH – 24.01.2022.



Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Federaciji BiH, zaključno s 24.01.2022. u 12h, registrirana su 217.923 laboratorijski potvrđena slučaja COVID-19 bolesti i 7.865 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. Trenutno je evidentirano 24.447 aktivnih slučajeva COVID-19.

Grafikon 1. Distribucija laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH (do 24.01.2022. u 12h)



Plava linija – dnevni broj novih slučajeva, crvena linija – sedmodnevni prosjek broja novih slučajeva.

Tablica 1. Broj i incidencija laboratorijski potvrđenih i smrtnih slučajeva COVID-19 prema kantonima/županijama, Federacija BiH, 24.01.2022.


KANTON	Ukupan broj potvrđenih slučajeva	Incidencija na 100.000	Slučajevi u zadnjih 7 dana	7-dnevna incidencija na 100.000	7-dnevna pozitivnost testova (%)	Broj smrtnih slučajeva	Smrtnost na 100.000
Unsko-sanski kanton	7874	2939.44	448	167.24	48,1	644	240.41
Posavski kanton	3089	7471.1	10	24.19	47,6	138	333.77
Tuzlanski kanton	36060	8217.66	2481	565.39	52,3	1654	376.93
Zeničko-dobojski kanton	15596	4352.87	620	173.04	39,5	1522	424.79
Bosansko-podrinjski kanton	2544	11041.19	74	321.17	42,7	112	486.09
Srednjobosanski kanton	10819	4329.7	765	306.15	46,3	761	304.55
Hercegovačko-neretvanski kanton	44338	20435.08	2387	1100.15	45,9	769	354.43
Zapadnohercegovački kanton	14739	15783.05	837	896.29	51,3	359	384.43
Kanton Sarajevo	75586	17975.44	3110	739.6	44,8	1729	411.18
Kanton 10	7283	9103.29	240	299.99	49,9	184	229.99
Federacija BiH	217928	9950.6	10972	500.98	47,1	7872	359.44

Na razini Federacije BiH, 7-dnevna incidencija iznosi 500,1 slučaj/100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, višu incidenciju od prosječne zabilježene u Federaciji BiH imaju Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački, Sarajevski i Tuzlanski kanton/županija. Sedmodnevna pozitivnost testova varira među kantonima/županijama. Visoka pozitivnost ukazuje na neadekvatan broj PCR testiranja. Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u izvješće.

Hospitalizirani

U Federaciji BiH, na bolničkom liječenju trenutno je 719 osoba zbog COVID-19 bolesti, od kojih je 43 (5,9%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Prema dostavljenim podacima, od 671 hospitalizirane osobe s podatkom o cijepljenom statusu, 503 (74,9%) je necijepljenih i nepotpuno cijepljenih, a 168 (25,1%) potpuno cijepljenih.


Grafikon 2. Prikaz broja hospitaliziranih osoba od COVID-19 i cijepljeni status, Federacija BiH (do 24.01.2022.)



Smrtni slučajevi

Do 24.01.2022. u 12h Zavodu za javno zdravstvo FBiH prijavljeno je 7.865 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19. U prethodnom tjednu zabilježeno je 135 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

Grafikon 3. Distribucija smrtnih slučajeva od COVID-19 po tjednu, Federacija BiH (do 24.01.2022. u 12h)



Tjedni indikatori

U 3. tjednu bilježi se porast svih indikatora, najviše broja smrtnih slučajeva zbog COVID-19 i ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju tjedna.

Tablica 2. Tjedni indikatori, Federacija BiH 24.01.2022.

Tjedni indikatori	3. tj.	2. tj.	Promjena

Broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19	10972	10573	3,8%
7-dnevna incidencija	500,1	482,8	3,6%
Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata od COVID-19 na kraju tjedna	719	624	15,2%
Broj pacijenata COVID-19 na respiratoru	43	38	13,2%
Broj smrtnih slučajeva zbog COVID-19	135	105	28,6%

Tablica 3. Pregled 7-dnevne incidencije laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19 za prethodna četiri tjedna prema kantonima/županijama, Federacija BiH, 24.01.2022.

KANTON	7-dnevna incidencija, 52. tj.	7-dnevna incidencija, 1. tj.	7-dnevna incidencija, 2. tj.	7-dnevna incidencija, 3. tj.
Unsko-sanski kanton	38.45	88.85	156.04	167.24
Posavski kanton	253.95	403.91	53.21	24.19
Tuzlanski kanton	72.7	168.18	388.32	565.39
Zeničko-dobojski kanton	52.19	114.99	180.58	173.04
Bosansko-podrinjski kanton	312.49	303.81	351.55	321.17
Srednjobosanski kanton	109,25	258.12	228.51	306.15
Hercegovačko-neretvanski kanton	400.06	682.58	900.12	1100.15
Zapadnohercegovački kanton	535.42	917.71	924.13	896.29
Kanton Sarajevo	245,66	556.01	933.42	739.6
Kanton 10	206.24	318.73	486.23	299.99
Federacija BiH	165.52	328.8	482.76	500.98

Najviše vrijednosti 7-dnevne incidencije zabilježene su u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom Sarajevskom kantonu/županiji.

SEKVENCIONIRANJE I GENOTIPIZACIJA POZITIVNIH UZORAKA NA SARS – CoV-2 virus

Tablica 4. Rezultati nadzora nad varijantnim sojevima SARS-CoV-2 virusa dobivenih sekvencioniranjem, Federacija BiH, 24.01. 2022

Tjedan	Broj sekvenci	Alfa	Beta	Gamma	Delta	Omicron
38.	66	7	-	-	59	-
39.	36	-	-	-	36	-
40.	120	-	-	-	120	-
41.	66	-	-	-	66	-
42.	55	-	-	-	55	-
43.	82	-	-	-	82	-
44.	90	-	-	-	90	-
45.	78	-	-	-	78	-
46.	51	-	-	-	51	-
47.	72	-	-	-	72	-
48.	105	-	-	-	105	-
49.	91	-	-	-	91	-
50.	79	-	-	-	79	-
51.	80	-	-	-	75	5
52.	49	-	-	-	38	11
1.	65	-	-	-	28	37
2.	3	-	-	-	-	3

Prema podacima sekvencioniranja dostavljenih od strane Laboratorija za molekularno dijagnostička i forenzička ispitivanja Veterinarskog instituta, na području Federacije BiH cirkulira dominantno Delta varijanta SARS-CoV-2 virusa, a u 51. tjednu prvi put se sekvencioniranjem detektira Omicron varijanta. Dok je u 52. tjednu 2021. godine učešće Omicron varijante SARS-CoV-2 iznosilo 22,44%, u 1. tjednu 2022. ono iznosi gotovo 57%.

Tablica 5. Rezultati nadzora nad varijantnim sojevima SARS-CoV-2 virusa dobivenih genotipizacijom, Federacija BiH, 24.12.2021-25.01.2022.

Datum	Tip mutacija	Broj uzoraka
-------	--------------	--------------

24.12.2021.	Detektirane mutacije karakteristične za Delta liniju	35
	Detektirane mutacije karakteristične za Omicron liniju	15
03.01.2022.	Detektirane mutacije karakteristične za Delta liniju	22
	Detektirane mutacije karakteristične za Omicron liniju	31
14.01.2022.	Detektirane mutacije karakteristične za Delta liniju	9
	Detektirane mutacije karakteristične za Omicron liniju	47
25.01.2022.	Detektirane mutacije karakteristične za Delta liniju	2
	Detektirane mutacije karakteristične za Omicron liniju	93

Prema podacima dobivenim genotipizacijom uzoraka pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, dostavljenim od strane zdravstvene ustanove „Alea dr. Kandić“, Omicron varijanta dominantno cirkulirala. Rezultati iz siječnja 2022. godine ukazuju da se Omicron varijanta detektira u većini uzoraka, te da ova varijanta SARS-CoV-2 virusa preuzima dominaciju na području Federacije BiH.

Za sve informacije, preporuke i smjernice o COVID-19 posjetite zvaničnu stranicu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH www.zzjzfbih.ba ili www.covid-19.ba za trenutnu epidemiološku situaciju.

Ovo epidemiološko izvješće sadrži informacije prikupljene putem uspostavljenog sustava nadzora nad COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, na tjednoj osnovi. Informacije o dnevnoj epidemiološkoj situaciji dostupne su na online platformi: www.covid-19.ba.

Izvori: online platforma www.covid-19.ba, izvješća kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izvješće pripremila Služba za epidemiologiju, ZZJZ FBiH.

Cijepljenje protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ukupan broj administriranih cjepiva u Federaciji BiH po kantonima/županijama

Kanton	Ukupan broj cijepljenih u Federaciji BiH po kantonima (period 08.03.2021 - 23.01.2022. godine)								Ukupan broj cijepljenih u Federaciji BiH po kantonima (1. tjedan - period 03.01.-23.01.2022. godine)						
	Ukupan broj stanovnika sa navršениh 18 godina do 85+	Ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19	Cijepljeni prvom dozom	Cijepljeni drugom dozom	Cijepljeni trećom dozom	% Cijepljenih prvom dozom	% Cijepljenih drugom dozom	% Cijepljeni trećom dozom	Ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19	Cijepljeni prvom dozom	Cijepljeni drugom dozom	cijepljeni trećom dozom	% cijepljenih prvom dozom	% cijepljenih drugom dozom	% cijepljenih trećom dozom
Unsko-sanski	219.955	83.494	41.915	36.950	4.629	19,06	16,80	2,10	989	112	219	658	0,05	0,10	0,30
Posavski	35.731	15.713	7.162	6.564	1.987	20,04	18,37	5,56	206	2	37	167	0,01	0,10	0,47
Tuzlanski	361.714	257.883	124.846	117.708	15.329	34,52	32,54	4,24	4.078	611	752	2.715	0,17	0,21	0,75
Zeničko-dobojski	290.693	182.271	89.404	84.737	8.130	30,76	29,15	2,80	1.625	335	407	883	0,12	0,14	0,30
Bosansko-podrinjski	18.939	18.279	8.906	8.205	1.168	47,02	43,32	6,17	425	67	58	300	0,35	0,31	1,58
Srednjo bosanski	204.956	113.637	54.829	52.985	5.823	26,75	25,85	2,84	1.316	247	238	831	0,12	0,12	0,41
Hercegovačko-neretvanski	180.160	95.027	47.602	41.716	5.709	26,42	23,15	3,17	1.035	104	96	835	0,06	0,05	0,46
Zapadno hercegovački	76.538	19.805	9.455	9.026	1.324	12,35	11,79	1,73	283	35	58	190	0,05	0,08	0,25
Sarajevski	343.451	326.221	151.612	144.087	30.522	44,14	41,95	8,89	6.043	676	501	4.866	0,20	0,15	1,42
Kanton 10	68.591	18.912	9.396	8.451	1.065	13,70	12,32	1,55	227	22	31	174	0,03	0,05	0,25
UKUPNO	1.800.728	1.131.242	545.127	510.429	75.686	30,27	28,35	4,20	16.227	2.211	2.397	11.619	0,12	0,13	0,65

**Podatci o ukupnom broju stanovnika u dobi od navršениh 18 do 85+ godina – izvor Federalni zavod za statistiku*

Ukupan broj administriranih doza u Federaciji BiH prema vrsti cjepiva

Ukupan broj cijepljenih u Federaciji BiH prema vrsti cjepiva																
Vrsta cjepiva	Ukupno administriranih doza cjepiva protiv COVID-19	Cijepljeni prvom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji				Cijepljeni drugom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji				Cijepljeni trećom dozom	Cijepljene osobe po kategoriji			
			Zdravstveni radnici	Kronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Hronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali		Zdravstveni radnici	Kronični bolesnici mlađi od 60 godina	Osobe sa 60 i više godina	Ostali
AstraZeneca	368.970	190.990	11.484	54.301	80.173	45.032	177.319	10.645	47.480	74.810	44.384	661	361	148	80	72
Pfizer	447.393	196.115	11.299	53.520	70.904	60.392	185.335	9.382	47.317	72.139	56.497	65.943	4.851	13.947	36.741	10.404
Sinovac	52.382	26.573	636	2.660	17.479	5.797	25.306	485	3.465	16.095	5.261	503	6	55	406	36
Moderna	18.127	7.707	38	2.195	1.479	3.995	6.881	36	1.550	1.545	3.750	3.539	632	769	1.444	694
Sputnik V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sinofarm	244.370	123.742	790	35.910	59.730	27.312	115.588	570	35.181	54.766	25.071	5.040	63	839	3.351	787
Johnson&Johnson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	1.131.242	545.127	24.247	148.586	229.765	142.528	510.429	21.118	134.993	219.355	134.963	75.686	5.913	15.758	42.022	11.993

**Ukupan broj distribuiranih cjeviva prema kantonima/županijama za period od
08.03.2021 - 16.01.2022. godine**

Kanton	Ukupno distribuirano doza cjeviva protiv COVID-19 (16.01.2022)	Ukupno administriranih doza cjeviva protiv COVID-19 (16.01.2022)	Broj doza kojim raspoložu	Postotak od ukupne količine (%)
Unsko-sanski	95.858	82.505	13.353	14
Posavski	26.660	15.507	11.153	42
Tuzlanski	274.294	253.805	20.489	7
Zeničko-dobojski	240.208	180.206	60.002	25
Bosansko-podrinjski	20.374	17.854	2.520	12
Srednjobosanski	140.394	112.321	28.073	20
Hercegovačko-neretvanski	139.238	93.992	45.246	32
Zapadnohercegovački	24.038	19.522	4.516	19
Sarajevski	360.570	320.178	40.392	11
Kanton 10	27.692	18.513	9.179	33
UKUPNO	1.349.326	1.114.403	234.923	17

Količine cjepiva zaprimljenog od strane ZZJZFBiH (period 08.03. – 11.01.2022. godine)

Vrsta	FBiH – zaprimljeno doza	Napomena	Datum zapisnika MCP	Broj zapisnika
AstraZeneca	10.000	10.000 donacija od Republike Srbije Federaciji (uzeto 60 doza na analizu od strane ALMBiH)	02. i 12.03.2021	M-02-02-1-41/21
Pfizer	15.210	COVAX mehanizam (uzeto 6 bočica za analizu)	25.03.2021	M-02-02-1-63/21
AstraZeneca	17.100	Covax mehanizam	26.03.2021	M-02-02-1-63-2/21
Sinovac	17.980	Donacija Republike Turske za FBiH (uzeto 40 doza za analizu)	30.03.2021	M-02-02-1-67/21
	400	Donacija Republike Turske za FBiH za cijepljenje turskih zaposlenika u ambasadi Turske		
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	10.04.2021	M-02-02-1-78/21
Sinovac	10.000	Donacija Republike Turske za FBiH za cijepljenje policije (40 uzeto za analizu)	26.04.2021	M-02-02-1-87/21
Sinofarm	30.360	Donacija Republike Kine za FBiH (raspodjela na teren kreće od 05.05.2021. godine)	29.4.2021.	M-02-02.-1-95-1/21
Pfizer	5.850	EU4Health	10.05.2021	M-02-02-1-108/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe cijepljenja UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	10.05.2021	M-02-02-1-109/21
Pfizer	5.850	Covax mehanizam	4.5.2021.	M-02-02-1-94/2021
Pfizer	35.100	Covax	11.05.2021	M-02-02-1-110/21
Pfizer	29.250	Covax	12.05.2021	M-02-02-1-113/21
Pfizer	7.020	EU4Health	17.05.2021	M-02-02-1-121/21
AstraZeneca	26.480	Covax mehanizam	17.05.2021	M-02-02-1-118/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbije FBiH	18.05.2021	M-02-02-1-122/21
Pfizer	8.190	EU4Health	24.05.2021	M-02-02-1-125/21
Pfizer	5.850	EU4Health	31.05.2021	M-02-02-1-131/21
AstraZeneca	9.067	Donacija Republike Hrvatske FBiH	04.06.2021	M-02-02-1-135-1/21
	15.000	Donacija Republike Hrvatske FBiH - Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar		
Pfizer	5.850	EU4Health	09.06.2021	M-02-02-1-140/21
Pfizer	5.850	EU4Health	16.06.2021	M-02-02-1-150-1/21
AstraZeneca	4.960	Donacija RS za Tuzlu	18.06.2021	M-02-02-1-151-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	23.06.2021	M-02-02-1-155-1/21
Pfizer	8.190	EU4Health	30.06.2021	M-02-02-1-171/21
Sinovac	30.427	Donacija Republike Malezije FBiH	25.06.2021	M-02-02-157/21
AstraZeneca	10.000	Donacija Republike Srbija Kantonu Sarajevo	05.07.2021	M-02-02-1-174/21
Pfizer	4.680	EU4Health	07.07.2021	M-02-02-1-180/21
Sinofarm	100.000	Donacija Republike Mađarske FBiH	07.07.2021	M-02-02-1-179/21
AstraZeneca	500	Donacija UN za potrebe cijepljenja UN zaposlenika i članova njihovih porodica (-40)	12.07.2021	M-02-02-1-185/21
AstraZeneca	37.200	Donacija republike Grčke	14.07.2021	M-02-02-1-188/21
Pfizer	5.850	EU4Health	14.07.21021	M-02-02-1-189/21
AstraZeneca	36.830	Donacija Grčke	14.07.21021	M-02-02-1-189-1/21
AstraZeneca	24.800	Donacija Azerbejdžan	21.07.2021	M-02-02-1-195/21
AstraZeneca	86.360	Donacija Hrvatska	21.07.2021	M-02-02-1-196/21
Pfizer	8.190	EU4Health (uzeto 6 doza za analizu)	21.07.2021	M-02-02-1-197/21
Pfizer	8.190	EU4Health	28.07.2021	M-02.02-1-201/21
AstraZeneca	29.610	Donacija Azerbejdžan	28.07.2021	M-02-02-1-202/21
AstraZeneca	25.170	Covax mehanizam	04.08.2021	M-02-02-1-207/21
Pfizer	8.190	EU4HEALTH	04.08.2021	M-02-02-1-208/21
Sinofarm	500.000	Direktna nabavka	10.08.2021	S-02-02-1-606-6/21
Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-216-1/21
AstraZeneca	30.840	Donacija Republike Bugarske	11.08.2021	M-02-02-1-215-1/21
AstraZeneca	307.710	Donacija Republike Austrije (uzeto 30 doza za kontrolu serije po 10 doza od sve tri serije)	13.08.2021	M-02-02-1-220/21

Pfizer	10.530	EU4Health		M-02-02-1-223/21
Pfizer	12.870	EU4Health	25.08.2021	M-02-02-1-226/21
Pfizer	64.350	Covax mehanizam	26.08.2021	M-02-02-1-229/21
Pfizer	60.840	Donacija vlade Slovenije	20.10.2021	M-02-02-1-286/21
Moderna	43.180	Donacija Republike Hrvatske	25.10.2021	M-02-02-1-290/21
Pfizer	117.000	Donacija Republike Poljske	03.11.2021	Nije vraćen zapisnik iz MCP
Pfizer	76.050	Donacija Republike Francuske	24.12.2021	M-02-02-1-360-1/21
Moderna	48.000	Donacija USA	11.01.2022	M-02-62-1-14/22
UKUPNO	2.000.144			

Sva cjepiva protiv COVID-19 koja se nalaze u prometu u Federaciji BiH su kontrolirana od strane regulatornog tijela - Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a sukladno članku 79. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), kao i Pravilniku o načinu kontrole lijekova ("Službeni glasnik BiH", broj 97/09). Znači, u prometu u Federaciji BiH su samo cjepiva koja imaju nalaz o provedenoj kontroli svake uvezene serije cjepiva protiv COVID-19 izdatog od strane Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Rok trajanja cjepiva određen je u uputi proizvođača cjepiva odnosno, sastavni je dio SmPC-a (sažetak karakteristika lijeka).

Napominjemo da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH svojim aktom broj: 10-02-3-6086/21 od 01.10.2021. godine, obavijestila Ministarstvo civilnih poslova BiH, entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo i druge usluge Vlade Distrikta Brčko, entitetske zavode za javno zdravstvo o ažuriranju roka trajanja za cjepivo protiv bolesti COVID-19 Comirnaty (mRNA cjepiva protiv COVID-19), gdje je odobren novi rok trajanja ovog cjepiva (produljen sa 6 na 9 mjeseci) pod uvjetom čuvanja na iznimno niskoj temperaturi za lijek Comirnaty u Europskoj uniji, a na zahtjev proizvođača Pfizer. Prethodno je isto odobrila i Europska agencija za lijekove (EMA) u rujnu mjesecu 2021. godine.

Sve obavijesti u svezi cjepiva, pa i navedena obavijest, dostupne su na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH ([www. https://www.zzjzfbih.ba](https://www.zzjzfbih.ba)) i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (www.almbih.gov.ba).

Posebno navodimo da Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, kao odgovorna institucija za distribuciju cjepiva protiv COVID-19 prema kantonima/županijama, strogo vodi računa da distribuira samo cjepiva s nalazom Kontrolnog laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, i to u režimu hladnog lanca utvrđenim u uputi proizvođača cjepiva, odnosno u SmPC-u (sažetak karakteristika lijeka).

Procjena rizika

U Federaciji BiH se u proteklom izvještajnom razdoblju bilježi vrlo visoka razina prijenosa SARS-CoV-2 virusa u zajednici – 7-dnevna incidencija 500,98 slučajeva/100.000 stanovnika (17-24.01.2022.) i 482,8 slučajeva/100.000 stanovnika (10.01.2021-17.01.2022). Značajne razlike u podacima o 7-dnevnoj incidenciji ukazuju na različite kapacitete za testiranje u kantonima/županijama, i podcjenjene vrijednosti 7-dnevne incidencije. U proteklih sedam dana, vrlo visoka razina prijenosa, iznad prosječnog za FBiH, bilježi se u četiri kantona/županije: Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu/županiji. Zaključno s 24.01.2022. godine, 179 osoba je hospitalizirano zbog posljedica COVID-19, od kojih je 43 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. U proteklih 14 dana prijavljeno je 240 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19.

Uzimajući u obzir dinamiku distribucije varijanti SARS-CoV-2 (detektirane varijante koje izazivaju zabrinutost), eksponencijalni rast broja potvrđenih slučajeva COVID-19, spor proces i nedovoljan obuhvat imunizacijom protiv COVID-19 (30,27% ciljane populacije primilo je prvu dozu cjepiva, 28,35% drugu dozu cjepiva i 4,20% treću dozu cjepiva u Federaciji BiH, samo oni koji su cijepljeni u Federaciji BiH), kao i propuste u kontinuiranom i dosljednom pridržavanju mjera za prevenciju i kontrolu infekcije, procjenjujemo da je prijetnja zdravlju opće populacije jako visoka.

Pojava Omicron varijante izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog preliminarnih izvješća o značajno većoj brzini prijenosa i potencijalnom imunološkom bijegu u usporedbi s varijantom Delta. Iako su slučajevi Omicrona koji su prvobitno prijavljeni u EU bili povezani s putovanjima, sada se bilježi sve veći broj slučajeva, što ukazuje da je prijenos u zajednici već u tijeku u zemljama EU i da se u sljedećem razdoblju očekuje daljnji brzi porast broja slučajeva Omicrona. Prema zaprimljenim rezultatima sekvencioniranja i genotipizacije, evidentno je da je Omicron varijanta dominantna, međutim još uvijek se registriju i slučajevi Delta varijante.

Međutim, dostupni podatci su još uvijek previše ograničeni da bi se procijenila ozbiljnost bolesti uzrokovane Omicronom u populaciji s dovoljnom sigurnošću. Čak i ako je ozbiljnost bolesti uzrokovana Omicron varijantom jednaka ili niža od težine bolesti uzrokovane Delta varijantom, povećana prenosivost i rezultirajući eksponencijalni rast slučajeva brzo će nadmašiti sve prednosti potencijalno smanjene ozbiljnosti bolesti. Stoga se smatra vrlo vjerojatnim da će Omicron uzrokovati dodatne hospitalizacije i smrtno slučajeve, uz one koje su se već očekivale u prethodnim prognozama koje su uzimale u obzir samo Delta varijantu. Rani dokazi iz studija neutralizacije in vitro, koji još nisu recenzirani, pokazuju smanjenu sposobnost neutralizacije u serumu cijepljenih i serumu rekonvalescentnih osoba protiv Omicron u usporedbi s drugim varijantama SARS-CoV-2, iako i dalje ne postoje dovoljni podatci. Prema trenutno dostupnim dokazima, za teške ishode uzrokovane Deltom i potencijalno Omicronom, dopunske doze povećavaju zaštitu, a očekuje se da će efekat na populaciju biti veći ako se dopunska doza daje većini odrasle populacije unutar kratkog vremenskog intervala. Trenutno dostupni podatci podupiru sigurnu i učinkovitu primjenu doze već tri mjeseca od završetka primarnog cijepljenja.

U desetom mjesecu počelo je cijepljenje trećom dozom u Federaciji BiH, najprije dodatne doze za posebna klinička stanja, zatim dodatnom dozom prema ranije

definiranim prioritetnim skupinama u 11. mjesecu. Prema novim preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju razdoblje za treću dozu smanjeno je na minimalno tri mjeseca (4,20% ciljne populacije primilo je treću dozu cjeviva u Federaciji BiH).

Prioritet treba biti povećanje obuvata imunizacijom osoba koje nisu još cijepljene, svih dobnih skupina, naročito ranjivih skupina, starijih osoba i zdravstvenih djelatnika. Da bi se povećala razina zaštite potrebno je nastaviti i docjepljivanje nakon završetka primarne serije. Kod starijih osoba (i onih sa najvećim rizikom od teških ishoda), koje nisu cijepljene, ali i čiji imunitet izazvan cjevivom slabi s vremenom i dok nisu primili treću dozu cjeviva, postoji rizik od infekcije/proboja infekcije koja može dovesti do sve većeg opterećenja zdravstvenog sustava u prvim mjesecima 2022. godine. Potrebno je dodatno naglasiti važnost pridržavanja propisanih javnozdravstvenih i društvenih mjera, kao i pojačan nadzor i napore nad suzbijanjem infekcije i prekida lanaca prijenosa.

II. – PRIJEDLOG PREPORUKA I NAREDBI

Uvažavajući epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH, s procjenom rizika, Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva je 25.01.2022. godine održao sjednicu na kojoj su usvojeni prijedlozi naredbi i preporuka u cilju zaštite pučanstva od COVID-19 i sprječavanja dalje transmisije ove zarazne bolesti.

Sastavni dio ove Informacije su predložene naredbe (**Privitak 1.**) i predložene preporuke (**Privitak 2.**)